



# Prefeitura do Município de Tietê

## ESTADO DE SÃO PAULO

### TERMO DE REFERÊNCIA

Aquisição de Cadeira Giratória para o Departamento de Almoxarifado e Patrimônio

#### 1. OBJETO

Aquisição de 03 (três) cadeiras giratória com espaldar alto, conforme especificações técnicas descritas neste Termo de Referência, para uso no Departamento de Almoxarifado e Patrimônio da Prefeitura do Município de Tietê.

#### 2. JUSTIFICATIVA

A aquisição tem como objetivo proporcionar melhores condições ergonômicas de trabalho, conforto e segurança aos servidores, atendendo às normas regulamentadoras, especialmente a NR-17, além de contribuir para a eficiência e produtividade no desempenho das atividades do departamento.

#### 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Estrutura do Assento:

- Madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão mínima de 10 Kg/cm<sup>2</sup> e espessura mínima de 12 mm.
- Estofamento em espuma injetada de poliuretano flexível, isenta de CFC, densidade de 50 Kg/m<sup>3</sup> ± 2, espessura mínima de 60 mm.
- Revestimento em tecido 100% poliéster na cor cinza.

- Encosto (Espaldar Alto):

- Largura mínima de 480 mm e altura de 565 mm.
- Estrutura moldada em polipropileno copolímero com espessura mínima de 12 mm.
- Estofamento igual ao do assento, com espessura mínima de 45 mm.

- Mecanismos e Regulagens:

- Regulagem de altura do assento por pistão a gás (curso mínimo de 130 mm).
- Encosto com sistema de regulagem “Up and Down” e ângulo de inclinação entre - 8° e 25°.



# Prefeitura do Município de Tietê

## ESTADO DE SÃO PAULO

- Mecanismo de contato permanente com regulagem de inclinação e altura do encosto.
  - Regulagem automática do encosto com curso mínimo de 72 mm.
- Base e Rodízios:
- Base com 5 patas em aço tubular, diâmetro total de 690 mm.
  - Rodízios duplos com rodas em poliamida 6 e diâmetro de 50 mm.
- Apoia-braços:
- Reguláveis em forma de “T”, com ajuste de altura em seis níveis (curso mínimo de 60 mm).
  - Espuma injetada com alma em chapa de aço, estrutura resistente até 100 kg.
  - Revestimento com capa em polipropileno texturizado.
- Acabamento:
- Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo e pintura epóxi-pó.
  - Solda eletrônica MIG nas junções.
  - Certificação conforme norma ABNT NBR 13962:2006.

#### 4. LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

- A cadeira deverá ser entregue montada no Almojarifado Central, localizado à Rua Marcos Marcuz, nº. 600, Bairro Barra Funda – Tietê/SP.
- O prazo de entrega não deverá ultrapassar 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento da nota de empenho.

#### 5. FRETE

- CIF – Por conta do Fornecedor.

#### 6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

- Menor preço por item.



# Prefeitura do Município de Tietê

## ESTADO DE SÃO PAULO

### 7. FORMA DE PAGAMENTO

- O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, emissão da Nota Fiscal e aceite pela contratante.

### 8. GARANTIA

Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

### 9. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- O produto será inspecionado no ato da entrega para verificação do cumprimento das especificações técnicas.
- A recusa será imediata em caso de divergência.

### 10. DISPOSIÇÕES FINAIS

- A contratada deverá apresentar certificado de conformidade emitido por órgão competente segundo a norma NBR 13962:2006.

Matheus Pianta Canateli  
Agente de Apoio Administrativo

Paulo Luiz Fuza  
Secretário de Administração e  
Modernização